



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
Главный государственный санитарный врач по Республике Марий Эл
Республика Марий Эл


(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.12.РЦ.01.015.Е.000008.04.12

от 02.04.2012 г.

Продукция:
Эмаль ПФ-115 "Start", эмаль ПФ-115 "Mister dom"; эмаль ПФ-266 "Start", эмаль ПФ-266 "Mister dom" различных цветов. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ Р 51691-2008 "Материалы лакокрасочные. Эмали". Общие технические условия. ТУ 2312-029-02955826-2009 "Эмали серии "Start" и "Mister dom". Технические условия. (Изменения № 1). Изготовитель (производитель): Открытое акционерное общество "Шелангерский химзавод "Сайвер", 425070, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Шелангер (Российская Федерация). Получатель: Открытое акционерное общество "Шелангерский химзавод "Сайвер", 425070, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Шелангер (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), покупателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II. Раздел 5, подраздел II. Основные требования к лакокрасочным материалам).
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
предназначены для окрашивания деревянных, металлических, бетонных поверхностей, ДСП, гипсокартона, по штукатурке эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений; для покрытия окрашенных и неокрашенных полов из дерева и ДВП внутри помещений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Настоящее свидетельство выдано взамен свидетельств о государственной регистрации Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл № RU.12.РЦ.01.015.Е.000018.06.11 от 02.06.2011 г; № RU.12.РЦ.01.015.Е.000026.09.11 от 05.09.2011; протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл" от 13.03.2012 № 531, № 533; протоколы лабораторных испытаний ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) от 18.04.2011 № 12747; от 20.07.2011 № 24441.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0022205