



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

Главный государственный санитарный врач по Республике Марий Эл
Республика Марий Эл

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.12.РЦ.01.015.E.000005.03.13

от 26.03.2013 г.

Продукция:

Лак ПФ-170. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ 15907-70 "Лаки ПФ-170 и ПФ-171".
Технические условия. Изготовитель (производитель): Открытое акционерное общество "Шелангерский химзавод "Сайвер", 425070, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Шелангер (Российская Федерация). Получатель: Открытое акционерное общество "Шелангерский химзавод "Сайвер", 425070, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Шелангер (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II. Раздел 5, подраздел II. Основные требования к лакокрасочным материалам).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
предназначен для наружных и внутренних отделочных работ (кроме окраски полов) по предварительно подготовленным поверхностям, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл № 12.РЦ.05.231.П.000680.05.08 от 20.05.2008 г.; протокол лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) от 26.04.2012 г. № 13714, протокол лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике от 25.12.2013 г. № Н-92-Д-2013.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



С.И. Булатова

(Ф. И. О. Подпись)

М. П.

№ 0160875